LISTE DE PRIX 2018

ECHO

CITY OFFICE

Impressum
Cette liste contient des prix de vente conseillés mais non imposés, livraison incluse, TVA et montage en sus.
Toutes nos livraisons sont assujetties à nos conditions générales.
Nous nous réservons le droit d'effectuer toutes modifications tant au niveau des programmes de vente qu'au niveau technique et des matériaux qui contribuent à l'amélioration du produit. Les erreurs seront corrigées et les modifications seront communiquées. La présente liste **(2ème édition)** remplace toutes les listes antérieures.

Répertoire

Descriptif technique	4 - 5
Exemple de commande	6
Nuancier de couleurs	7
Tables standard	8
Tables système	9
Plateaux de jonction	10
Plateaux de rallonge	11 - 12
Réception / étagère 3ème niveau / piètement / pied d'appui	13
Accessoires	14
Electrification	15

Descriptif technique

Caractéristiques générales

Les plateaux sont réalisés en aggloméré trois couches revêtus d'une résine mélaminée ou plaqués en bois naturel. Les revêtements résistent aux éraflures, aux chocs, aux taches d'encre, aux détergents et aux autres produits chimiques utilisés au bureau. Ils sont aussi antistatiques. La surface microstructurée satinée est non poreuse, résistante à la lumière, facile à entretenir, agréable au toucher et hypoallergénique. La classe d'émission de formaldéhyde est E1, voir mieux. Les plateaux ont des chants ABS laser de 2 mm à angles arrondis.

Châssis

Construction très robuste en profilé d'acier thermolaqué. Les piètements en forme de C, équipés de vis de nivelage sont pourvus d'un plateau en acier de fixation. Ils incorporent le système d'ajustage en hauteur et sont reliés par la traverse arrière, formant le conduit de câbles horizontal et par le longeron avant, garantissant ainsi une bonne stabilité du châssis.
Le montant en deux tubes d'acier profilé, est formé en conduit de câbles vertical avec un cache perforé.
Les piètements sont disponibles en 3 profondeurs (900 mm, 700 mm et 500 mm) afin de servir d'appui à tous les plateaux. La hauteur de table ajustable est de 700 à 780 mm. Les parties métalliques sont thermolaquées avec des poudres acryliques, résistantes aux chocs, aux éraflures et à l'abrasion.

Conduit de câbles

Le conduit de câbles horizontal, en tôle d'acier thermolaquée est ouvert vers l'avant et offre une place confortable.
Le conduit vertical est contenu entre les deux montants du piètement, pour faciliter le câblage, il est équipé de caches qui se clipsent sur le conduit, afin de faciliter le câblage.
Les câbles de courant fort et faible sont conduits séparément.

Plateaux

Les plateaux sont réalisés en aggloméré trois couches en particules de bois fines avec une épaisseur standard de 22 mm. Ils sont revêtus d'une résine mélaminée sur les deux faces et munis de chants ABS laser 2 mm ou revêtus en bois plaqué naturel 25 mm munis d'un chant en bois massif de 2 mm.

Tables système

Dans le but de faciliter le travail à l'écran sans avoir à utiliser une deuxième table, les tables système ont une profondeur allant de 800 à 1000 mm, soit à gauche, à droite, ou 1000 x 1000 mm des deux côtés, avec le centre concave. Le front arrière a une longueur minimale de 1600 mm.

Plateaux de jonction, plateaux informatiques

Les plateaux de formes diverses servent à relier, agrandir ou prolonger les tables, de différentes manières, de 45 à 135°, de façon à créer des places les plus efficaces. Les spécifications sont identiques aux plateaux de tables.
Les plateaux de travail angulaires avec grande profondeur ou trapézoïdaux sont équipés de pieds d'appui.

Parois de fond

Les parois de fond sont prévues pour toutes les tables et tous les plateaux de jonctions. Elles sont fixées aux supports des plateaux et n'entravent pas l'électrification des tables.

Finitions

Les parties métalliques sont thermolaquées avec des poudres acryliques (noir), résistantes aux chocs, aux éraflures et à l'abrasion. Les plateaux et les éléments complémentaires sont disponibles en différents décors mélaminés et en bois plaqué naturel. Les caches perforés sont disponibles dans les nuances ECHO.

Ecologie

Les composants sont reconnaissables par sortes de matériaux et recyclables a 98%.

Numéros d'article ECHO City Office
Tables standard et tables système

Prière d'indiquer toujours le code-couleurs de manière suivante.

CO-10001 XX XX XX XXXX XX

Couleur du plateau	
	palette des couleurs

Forme de chants	
EL	chant ABS

Teinte du châssis	
SW	noir

Caches perforés	
	palette des couleurs

Piètement gauche	
60	longueur 60 cm
80	longueur 80 cm
100	longueur 100 cm

Piètement droite	
60	longueur 60 cm
80	longueur 80 cm
100	longueur 100 cm

Exemple de commande
CO-10009 HG EL SW SI 80 80



Table standard 160 x 80 cm
Plateau mélamine gris clair
Chant EL/ABS
Châssis noir
Caches argent SI
Piètement gauche 80
Piètement droite 80

Nuancier de couleurs

Palette des couleurs		Code de couleur	Catégorie de prix	Plateaux chant ABS EL	Multiplex décor hêtre coloré MB	Multiplex gris clair MH	Paroi de fond en tôle d'acier perforée	Teinte du châssis	Caches perforés
Mélamine standard									
blanc	uni	WD	1	X	X	X			
gris clair	uni	HG	1	X	X	X			
anthracite	uni	AZ*[1]	1	X	X	X			
noir	uni	SW*[1]	1	X	X	X			
argent	décor	SD	1	X	X	X			
Mélamine collection trend									
érable D1489	décor	WA	1	X	X	X			
hêtre clair D1783	décor	BM	1	X	X	X			
chêne clair	décor	EF	1	X	X	X			
noyer	décor	ND	1	X	X	X			
poirier sauvage	décor	WI	1	X	X	X			
hêtre H1511	décor	RD	1	X	X	X			
Bois plaqué naturel									
érable	naturel	AH	3	X					
hêtre	naturel	BU	3	X					
chêne	naturel	EI	3	X					
poirier	naturel	BI	4	X					
noyer	naturel	NB	4	X					
Nuancier de couleurs									
noir	RAL 9011	9011					X	X	X
anthracite		AZ01					X		X
argent		SI					X		X
gris clair	HG 02	HG02							X
blanc	WD12	WD12							X
jaune-vert	GG 08	GG 08							X
vert tilleul	LG 09	LG 09							X
olive	OL 10	OL 10							X
brun fauve	RB 11	RB 11							X
bleu clair	LB 07	LB 07							X
bleu pastel	PB 05	PB 05							X
bleu signalisation	RAL 5017	5017							X
bleu cobalt	RAL 5013	5013							X
jaune melon	RAL 1028	1028							X
orange signal	RAL 2009	2009							X
rouge de sécurité	RAL 3001	3001							X
rouge rubis	RAL 3003	3003							

*[1] pas recommandé pour plateau

Autres teintes du châssis avec **plus-value** de Fr. 180.-/table disponibles (dès 10 tables sans plus-value).

Tables standard
avec conduit de câbles horizontal

Hauteur du plateau réglable: 70, 72, 74, 76 et 78 cm		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
					
Tables standard, profondeur 60 cm					
Table standard	80 x 60 cm	CO-10001	**576.-**	**843.-**	**1014.-**
Table standard	120 x 60 cm	CO-10002	**619.-**	**907.-**	**1092.-**
Tables standard, profondeur 80 cm					
					
Table standard	80 x 80 cm	CO-10006	**593.-**	**867.-**	**1044.-**
Table standard	120 x 80 cm	CO-10007	**634.-**	**929.-**	**1122.-**
Table (châssis 120 cm)	140 x 80 cm	CO-10008	**657.-**	**960.-**	**1161.-**
Table standard	160 x 80 cm	CO-10009	**679.-**	**992.-**	**1201.-**
Table standard	180 x 80 cm	CO-10010	**700.-**	**1023.-**	**1241.-**
Table standard	200 x 80 cm	CO-10011	**721.-**	**1053.-**	**1278.-**
Tables standard, profondeur 90 cm					
					
Table standard	160 x 90 cm	CO-10170	**687.-**	**1026.-**	**1248.-**
Table standard	180 x 90 cm	CO-10171	**711.-**	**1060.-**	**1290.-**
Table standard	200 x 90 cm	CO-10172	**732.-**	**1090.-**	**1328.-**
Tables standard, profondeur 100 cm					
					
Table standard	160 x 100 cm	CO-10020	**783.-**	**1146.-**	**1385.-**
Table standard	180 x 100 cm	CO-10021	**810.-**	**1181.-**	**1427.-**
Table standard	200 x 100 cm	CO-10022	**835.-**	**1215.-**	**1469.-**
Paroi de fond en tôle d'acier perforée					
					
pour table 80 cm	hauteur 40 cm	CO-10180	**296.-**		
pour table 120 cm	hauteur 40 cm	CO-10181	**363.-**		
pour table 140 cm	hauteur 40 cm	CO-10182	**396.-**		
pour table 160 cm	hauteur 40 cm	CO-10183	**428.-**		
pour table 180 cm	hauteur 40 cm	CO-10184	**462.-**		
pour table 200 cm	hauteur 40 cm	CO-10185	**496.-**		
Support PC					
					
Support PC pour table standard teinte noire		CO-10141	**145.-**		

Autres accessoires à la page 14

Tables système
avec conduit de câbles horizontal

Hauteur du plateau réglable: 70, 72, 74, 76 et 78 cm

		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
	**Tables système no. 1**				
Table système gauche	216 x 113.1 cm	CO-10040	**1092.-**	**1751.-**	**2190.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10186	**725.-**		
Table système droite	216 x 113.1 cm	CO-10042	**1092.-**	**1751.-**	**2190.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10187	**725.-**		
	Tables système no. 2				
Table système gauche	180 x 100/80 cm	CO-10053	**963.-**	**1560.-**	**1935.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10184	**462.-**		
Table système droite	180 x 100/80 cm	CO-10055	**963.-**	**1560.-**	**1935.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10184	**462.-**		
					
Table système gauche	200 x 100/80 cm	CO-10044	**986.-**	**1593.-**	**1973.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10185	**496.-**		
Table système droite	200 x 100/80 cm	CO-10046	**986.-**	**1593.-**	**1973.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10185	**496.-**		
	Tables système no. 4				
					
Table système	180 x 100/90 cm	CO-10057	**1007.-**	**1605.-**	**1980.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10184	**462.-**		
Table système	200 x 100/90 cm	CO-10052	**1030.-**	**1638.-**	**2018.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm	CO-10185	**496.-**		
	**Support PC**				
Support PC pour table teinte noire		CO-10141	**145.-**		

Autres accessoires à la page 14

Plateaux de jonction
pour tables standards et système

Hauteur du plateau réglable: 70, 72, 74, 76 et 78 cm		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
					
Plateau de jonction 90° avec 2 pattes de fixation, 2 equerres de montage et 1 pied d'appui					
montage gauche	80 x 40 cm	CO-10097	**278.-**	**402.-**	**492.-**
montage droite	80 x 40 cm	CO-10098	**278.-**	**402.-**	**492.-**
montage gauche	90 x 40 cm	CO-10210	**283.-**	**410.-**	**503.-**
montage droite	90 x 40 cm	CO-10211	**283.-**	**410.-**	**503.-**
montage gauche	100 x 40 cm	CO-10099	**288.-**	**417.-**	**513.-**
montage droite	100 x 40 cm	CO-10100	**288.-**	**417.-**	**513.-**
					
Plateau de jonction 90° avec 4 pattes de fixation et 1 pied d'appui					
Plateau carré	80 x 80 cm	CO-10080	**343.-**	**501.-**	**621.-**
Plateau arrondi	80 x 80 cm	CO-10078	**343.-**	**501.-**	**621.-**
Plateau avec 3 faces de raccord	80 x 80 cm	CO-10062	**343.-**	**501.-**	**621.-**
Paroi de fond diagonale	hauteur 40 cm	CO-10212	**363.-**		
					
Plateau de jonction 90° avec 4 pattes de fixation et 1 pied d'appui					
Plateau carré	100 x 100 cm	CO-10104	**434.-**	**628.-**	**789.-**
Plateau arrondi	100 x 100 cm	CO-10105	**434.-**	**628.-**	**789.-**
Paroi de fond diagonale	hauteur 40 cm	CO-10213	**428.-**		
					
Plateau d'angle trapézoïdal avec 4 pattes de fixation et 1 pied d'appui					
Plateau d'angle trapézoïdal	120 x 120 cm	CO-10094	**604.-**	**872.-**	**1106.-**
					
Plateau informatique avec 4 pattes de fixation et 1 pied d'appui					
Plateau informatique	120 x 120 cm	CO-10101	**604.-**	**872.-**	**1106.-**
Paroi de fond	hauteur 40 cm				
une face		CO-10214	**363.-**		
deux faces		CO-10215	**725.-**		

Plateaux de rallonge
pour tables standards et système

Hauteur du plateau réglable: 70, 72, 74, 76 et 78 cm		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
	**Plateau en losange** profondeur 80 cm, avec piètement, 2 pattes de fixation, sans pied d'appui, sans conduit de câbles				
	montage gauche face de raccord 80 cm	CO-10108	**559.-**	**814.-**	**1008.-**
	montage droite face de raccord 80 cm	CO-10110	**559.-**	**814.-**	**1008.-**
	**Plateau en segment 135°** avec 2 pieds d'appui et 2 pattes de fixation				
	montage gauche face de raccord 80 cm	CO-10116	**585.-**	**922.-**	**1165.-**
	montage droite face de raccord 80 cm	CO-10117	**585.-**	**922.-**	**1165.-**
	**Plateau de conférence** 100 x 100 cm, avec pied central, base 48 cm et 2 pattes de fixation				
	montage gauche face de raccord 80 cm	CO-10058	**681.-**	**964.-**	**1167.-**
	montage droite face de raccord 80 cm	CO-10059	**681.-**	**964.-**	**1167.-**
	**Plateau de conférence Ø 120 cm** ¾ de cercle, avec 2 pieds d'appui et 4 pattes de fixation, découpe 80 x 56 cm				
	montage gauche face de raccord 80 cm	CO-10118	**796.-**	**1154.-**	**1457.-**
	montage droite face de raccord 80 cm	CO-10119	**796.-**	**1154.-**	**1457.-**
	**Plateau de rallonge latéral ½ de cercle** 1 pied d'appui, 4 pattes de fixation				
	pour 2 tables à profondeur 80 cm 160 cm	CO-10216	**587.-**	**924.-**	**1175.-**

Plateaux de rallonge
pour tables standards et système

Hauteur du plateau réglable: 70, 72, 74, 76 et 78 cm		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
Plateaux de rallonge latéraux					
½ rond, 1 pied d'appui et 2 pattes de fixation					
					
montage gauche ou droite	80 x 40 cm	CO-10135	**308.-**	**448.-**	**559.-**
montage gauche ou droite	90 x 45 cm	CO-10217	**325.-**	**473.-**	**593.-**
montage gauche ou droite	100 x 50 cm	CO-10134	**344.-**	**497.-**	**645.-**
rectangulaire, 1 pied d'appui, 2 pattes de fixation					
					
montage gauche ou droite	80 x 40 cm	CO-10126	**239.-**	**363.-**	**453.-**
montage gauche ou droite	90 x 40 cm	CO-10218	**244.-**	**371.-**	**464.-**
montage gauche ou droite	100 x 40 cm	CO-10127	**249.-**	**378.-**	**474.-**
Plateau de rallonge frontal galbé					
avec 1 pied d'appui et 3 pattes de fixation					
					
pour tables de longueur	160 cm	CO-10137	**529.-**	**764.-**	**968.-**
pour tables de longueur	180 cm	CO-10148	**550.-**	**796.-**	**1011.-**
pour tables de longueur	200 cm	CO-10149	**573.-**	**828.-**	**1054.-**
Plateau de rallonge latéral galbé					
avec 1 pied d'appui et 4 pattes de fixation					
					
pour 2 tables de profondeur	80 cm 160 cm	CO-10138	**529.-**	**764.-**	**968.-**
pour 2 tables de profondeur	90 cm 180 cm	CO-10219	**550.-**	**796.-**	**1011.-**
pour 2 tables de profondeur	100 cm 200 cm	CO-10147	**573.-**	**828.-**	**1054.-**
Plateau triangulaire					
pour raccord à 2 tables système no. 1 avec 1 pied d'appui et 4 pattes de fixation					
					
longueur de côté	80 cm	CO-10129	**336.-**	**488.-**	**606.-**
Plateau triangulaire					
pour raccord à 2 plateaux en losange avec 1 pied d'appui et 4 pattes de fixation					
					
longueur de côté	90 cm	CO-10130	**379.-**	**552.-**	**688.-**

Réception / étagère 3ème niveau / piètement / pied d'appui

		No. de commande	Mélamine uni/ décor chant ABS 22 mm EL cp-1	Bois naturel hêtre/chêne/ érable 25 mm EL cp-3	Bois naturel poirier/noyer 25 mm EL cp-4
	**Réception**				
	Table City Office, hauteur fixe, 3 parois de fond jusqu'au sol, plateau de réception galbé, avec parois de fond en tôle d'acier perforée à 2 colonnes Ø 80 mm noires				
	Hauteur de réception 108 cm				
	Réception y compris la table 273 x 113 cm	CO-10800	**5092.-**	**7428.-**	**9362.-**
	Elément de réception 220 x 50 cm	CO-10810	**2599.-**	**3238.-**	**3757.-**
	**Etagère 3ème niveau**				
	profondeur 34,5 cm, hauteur 35,3 cm avec jonction montée sur le plateau				
	pour tables de longueur 80 cm	CO-10150	**349.-**	**506.-**	**644.-**
	pour tables de longueur 120 cm	CO-10151	**391.-**	**567.-**	**722.-**
	pour tables de longueur 140 cm	CO-10152	**411.-**	**594.-**	**760.-**
	pour tables de longueur 160 cm	CO-10153	**431.-**	**623.-**	**797.-**
	pour tables de longueur 180 cm	CO-10154	**451.-**	**652.-**	**833.-**
	pour tables de longueur 200 cm	CO-10161	**472.-**	**681.-**	**870.-**
	**Equerre de montage (1 paire)**				
	pour la fixation à un corps de bureau fixe	CO-10038	**42.-**		
	**Pattes de fixation (1 paire)**				
	pour la fixation des plateaux de rallonge	CO-10220	**42.-**		
	**Pied réglable**				
	pour plateaux de rallonge et plateaux de jonction				
	montage gauche	CO-10142	**207.-**		
	montage droite	CO-10143	**207.-**		
	seulement cache design	CO-10411	**29.-**		
	Pied d'appui				
	pied d'appui ajustable en hauteur de 70 - 78 cm	CO-10144	**79.-**		

Accessoires

		No. de commande	cp-1
	**Cloison de discrétion** avec 1 rail de fixation en argent, hauteur 33 cm avec 2 supports pour la fixation au plateau, avec fixation Comfort, en argent		
	longueur 120 cm	ZU-10035	**564.-**
	longueur 160 cm	ZU-10036	**747.-**
	**Bacs en argent:**		
	1 bac A4 longitudinal	ZU-10040	**32.-**
	1 bac A4 transversal	ZU-10041	**32.-**
	1 set pour ustensiles de bureau	ZU-10042	**46.-**
	1 paroi magnétique, sans aimants, 35 x 32 cm	ZU-10043	**90.-**
	**Plumier pour le montage sous le plateau** Teinte: noire Dimensions 34.5 x 20.8 x 3.4 cm	ZU-11031	**46.-**
	**Tiroir pour ustensiles pour table assis/debout** sur extension en métal montage sous le plateau 357 x 263 mm	ZU-11070	**224.-**
	**Bras pour écrans plats** Exécution Comfort en argent Poids maximal autorisé 17 kg avec support de fixation	ZU-10046	**773.-**

Electrification

			No. de commande	cp-1
	**Boîtier en noir** à 5 prises magnétique avec câble d'alimentation de 3 m		ZU-11043	**44.-**
	**Prise multiple 4/2** prise 4 x transversal, 2 x longitudinal avec câble d'alimentation de 4 m magnétique couleur: noir		ZU-11054	**52.-**
	**Passage de câbles rond 60 mm** synthétique argent, gris, noir - sans montage - avec montage en usine		ZU-10007 ZU-10008	**29.-** **80.-**
	**Passage de câbles rond 80 mm** synthétique argent, gris, noir - sans montage - avec montage en usine		ZU-11020 ZU-11021	**29.-** **80.-**
	Support de câbles synthétique noir - sans montage - avec montage en usine		ZU-10293 ZU-10294	**8.-** **12.-**
	**Conduit de câbles noir/argent** pour tables de longueur pour tables de longueur pour tables de longueur pour tables de longueur pour tables de longueur pour tables de longueur pour tables de longueur	120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm	CB-10092 CB-10093 CB-10094 CB-10095 CB-10096 CB-10097 CB-10112	**61.-** **61.-** **61.-** **61.-** **61.-** **61.-** **61.-**
	**Conduit vertical souple avec base** pour hauteur de table standard pour table assis/debout	noir/argent noir/argent	ZU-11055-SW/SI ZU-11056-SW/SI	**70.-** **84.-**

Ernst&Cie. AG
Büromöbelfabrik
Huebstrasse 4
CH 5043 Holziken

Telefon +41 62 739 14 14
Fax +41 62 739 14 19
info@echo-bueromoebel.ch
www.echo-bueromoebel.ch